



<b>Tinamidae</b>	<i>Crypturellus obsoletus</i>	inambuguaçu
	<i>Crypturellus soui</i>	tururim
	<i>Crypturellus tataupa</i>	inambu-chintã
	<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela
<b>Anatidae</b>	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí
	<i>Anas bahamensis</i>	marreca-toicinho
	<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato
	<i>Dendrocygna autumnalis</i>	marreca-cabocla
	<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê
	<i>Nomonyx dominicus</i>	marreca-caucau
<b>Cracidae</b>	<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu
	<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba
<b>Odontophoridae</b>	<i>Odontophorus capueira</i>	uru
<b>Podicipedidae</b>	<i>Tachybaptus dominicus</i>	mergulhão-pequeno
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus magellanicus</i>	pinguim
<b>Diomedeidae</b>	<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	albatroz-de-nariz-amarelo
<b>Procellariidae</b>	<i>Fulmarus glacialoides</i>	pardelão-prateado
	<i>Puffinus gravis</i>	pardela-de-barrete
<b>Hydrobatidae</b>	<i>Oceanites oceanicus</i>	alma-de-mestre
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia maguari</i>	maguari
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata magnificens</i>	tesourão
<b>Sulidae</b>	<i>Sula dactylatra</i>	atobá-grande
	<i>Sula leucogaster</i>	atobá
<b>Phalacrocoracidae</b>	<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá
<b>Anhingidae</b>	<i>Anhinga anhinga</i>	biguatinga
<b>Ardeidae</b>	<i>Ardea alba</i>	garça-branca
	<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura
	<i>Botaurus pinnatus</i>	socó-boi-baio
	<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira
	<i>Butorides striata</i>	socozinho
	<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá
	<i>Egretta caerulea</i>	garça-azul
	<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena
	<i>Ixobrychus exilis</i>	socoí-vermelho
	<i>Ixobrychus involucris</i>	socoí-amarelo
	<i>Nyctanassa violacea</i>	savacu-de-coroa
	<i>Nycticorax nycticorax</i>	socó-dorminhoco
	<i>Pilherodius pileatus</i>	garça-real
	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira

	<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro
	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca
<b>Cathartidae</b>	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
	<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela
	<i>Coragyps atratus</i>	urubu
	<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei
<b>Pandionidae</b>	<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora
<b>Accipitridae</b>	<i>Accipiter striatus</i>	tauató-miúdo
	<i>Amadonastur lacernulatus</i>	gavião-pombo-pequeno
	<i>Buteo albonotatus</i>	gavião-urubu
	<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta
	<i>Buteo platypterus</i>	gavião-de-asa-larga
	<i>Chondrohierax uncinatus</i>	caracoleiro
	<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado
	<i>Elanoides forficatus</i>	gavião-tesoura
	<i>Elanus leucurus</i>	gavião-peneira
	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco
	<i>Geranospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo
	<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha
	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo
	<i>Ictinia plumbea</i>	sovi
	<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato
	<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavião-asa-de-telha
	<i>Pseudastur polionotus</i>	gavião-pombo
	<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro
	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
	<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco	
<i>Urubitinga coronata</i>	águia-cinzenta	
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto	
<b>Aramidae</b>	<i>Aramus guarana</i>	carão
<b>Rallidae</b>	<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa
	<i>Aramides cajaneus</i>	saracura-três-potes
	<i>Aramides mangle</i>	saracura-do-mangue
	<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato
	<i>Gallinula galeata</i>	galinha-d'água
	<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda
	<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha
	<i>Mustelirallus albicollis</i>	sanã-carijó
	<i>Pardirallus nigricans</i>	saracura-sanã
	<i>Porphyrio martinicus</i>	frango-d'água-azul
<i>Rallus longirostris</i>	saracura-matraca	
<b>Charadriidae</b>	<i>Charadrius collaris</i>	batuíra-de-coleira
	<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando
	<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiruçu-de-axila-preta
	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
<b>Haematopodidae</b>	<i>Haematopus palliatus</i>	piru-piru
<b>Recurvirostridae</b>	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas
<b>Scolopacidae</b>	<i>Actitis macularius</i>	maçarico-pintado
	<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras
	<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco
	<i>Calidris melanotos</i>	maçarico-de-colete

	<i>Gallinago paraguayae</i>	narceja
	<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela
	<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela
	<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário
<b>Jacanidae</b>	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã
<b>Rostratulidae</b>	<i>Nycticryphes semicollaris</i>	narceja-de-bico-torto
<b>Stercorariidae</b>	<i>Stercorarius chilensis</i>	mandrião-chileno
<b>Laridae</b>	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	gaivota-de-cabeça-cinza
	<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão
<b>Sternidae</b>	<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho
	<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal
	<i>Thalasseus acutirostris</i>	trinta-réis-de-bando
	<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real
<b>Rynchopidae</b>	<i>Rynchops niger</i>	talha-mar
<b>Columbidae</b>	<i>Columba livia</i>	pombo-doméstico
	<i>Columbina minuta</i>	rolinha-de-asa-canela
	<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí
	<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou
	<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha
	<i>Geotrygon montana</i>	pariri
	<i>Leptotila rufaxilla</i>	juriti-de-testa-branca
	<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
	<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega
	<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca
	<i>Patagioenas plumbea</i>	pomba-amargosa
	<i>Zenaida auriculata</i>	avoante
<b>Cuculidae</b>	<i>Coccyzus americanus</i>	papa-lagarta-de-asa-vermelha
	<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagarta-de-euler
	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	papa-lagarta
	<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto
	<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca
	<i>Guira guira</i>	anu-branco
	<i>Playa cayana</i>	alma-de-gato
	<i>Tapera naevia</i>	saci
<b>Tytonidae</b>	<i>Tyto furcata</i>	suindara
<b>Strigidae</b>	<i>Asio clamator</i>	coruja-orelhuda
	<i>Asio stygius</i>	mocho-diabo
	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira
	<i>Bubo virginianus</i>	jacurutu
	<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé
	<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo
	<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato
	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela
	<i>Strix huhula</i>	coruja-preta
	<i>Strix virgata</i>	coruja-do-mato
<b>Nyctibiidae</b>	<i>Nyctibius aethereus</i>	urutau-pardo
	<i>Nyctibius grandis</i>	urutau-grande
	<i>Nyctibius griseus</i>	urutau

<b>Caprimulgidae</b>	<i>Antrostomus rufus</i>	joão-corta-pau
	<i>Hydropsalis longirostris</i>	bacurau-da-telha
	<i>Hydropsalis maculicaudus</i>	bacurau-de-rabo-maculado
	<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã
	<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura
	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju
	<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau
	<i>Podager nacunda</i>	coruçã

<b>Apodidae</b>	<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzent
	<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal
	<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofado
	<i>Streptoprocne biscutata</i>	taperuç
	<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuç-de-coleira-branca

<b>Trochilidae</b>	<i>Amazilia fimbriata</i>	beija-flor-de-garganta-verde
	<i>Amazilia lactea</i>	beija-flor-de-peito-azul
	<i>Amazilia versicolor</i>	beija-flor-de-banda-branca
	<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta
	<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	beija-flor-cinza
	<i>Calliphlox amethystina</i>	estrelinha-ametista
	<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho
	<i>Colibri serrirostris</i>	beija-flor-de-orelha-violeta
	<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura
	<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto
	<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto
	<i>Heliodoxa rubicauda</i>	beija-flor-rubi
	<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo
	<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco
	<i>Lophornis magnificus</i>	topetinho-vermelho
	<i>Phaethornis eurynome</i>	rabo-branco-de-garganta-rajada
	<i>Phaethornis idaliae</i>	rabo-branco-mirim
	<i>Phaethornis pretrei</i>	rabo-branco-acanelado
	<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro
	<i>Phaethornis squalidus</i>	rabo-branco-pequeno
<i>Polytmus gainumbi</i>	beija-flor-de-bico-curvo	
<i>Ramphodon naevius</i>	beija-flor-rajado	
<i>Stephanoxis lalandi</i>	beija-flor-de-topete-verde	
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta	

<b>Trogonidae</b>	<i>Trogon rufus</i>	surucú-dourado
	<i>Trogon surrucura</i>	surucú-variado
	<i>Trogon viridis</i>	surucú-de-barriga-amarela

<b>Alcedinidae</b>	<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde
	<i>Chloroceryle americana</i>	martim-pescador-pequeno
	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande

<b>Momotidae</b>	<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juvu
------------------	-----------------------------------	------

<b>Galbulidae</b>	<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba
-------------------	--------------------------	----------

<b>Bucconidae</b>	<i>Malacoptila striata</i>	barbudo-rajado
	<i>Nystalus chacuru</i>	joão-bobo

<b>Ramphastidae</b>	<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-de-bico-branco
	<i>Pteroglossus bailloni</i>	araçari-banana
	<i>Ramphastos toco</i>	tucanuçu
	<i>Ramphastos vitellinus</i>	tucano-de-bico-preto
	<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca

<b>Picidae</b>	<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela
	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo
	<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado
	<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca
	<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco
	<i>Melanerpes flavifrons</i>	benedito-de-testa-amarela
	<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-dourado
	<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador
	<i>Picumnus cirratus</i>	picapauzinho-barrado
	<i>Veniliornis maculifrons</i>	picapauzinho-de-testa-pintada

<b>Cariamidae</b>	<i>Cariama cristata</i>	seriema
-------------------	-------------------------	---------

<b>Falconidae</b>	<i>Caracara plancus</i>	carcará
	<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira
	<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino
	<i>Falco ruficularis</i>	cauré
	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri
	<i>Herpotheres cachinnans</i>	acauã
	<i>Micrastur ruficollis</i>	falcão-caburé
	<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio
	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro

<b>Psittacidae</b>	<i>Amazona amazonica</i>	curica
	<i>Amazona rhodocorytha</i>	chauá
	<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-verde
	<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei
	<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim
	<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú
	<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca
	<i>Primolius maracana</i>	maracanã
	<i>Psittacara leucophthalmus</i>	periquitão
	<i>Pyrrhura cruentata</i>	tiriba-grande
	<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba
	<i>Touit melanonotus</i>	apuim-de-costas-pretas
<i>Tricharia malachitacea</i>	sabiá-cica	

<b>Thamnophilidae</b>	<i>Batara cinerea</i>	matracão
	<i>Drymophila ferruginea</i>	trovoada
	<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó
	<i>Drymophila ochropyga</i>	choquinha-de-dorso-vermelho
	<i>Drymophila rubricollis</i>	trovoada-de-bertoni
	<i>Drymophila squamata</i>	pintadinho
	<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa
	<i>Dysithamnus stictothorax</i>	choquinha-de-peito-pintado
	<i>Dysithamnus xanthopterus</i>	choquinha-de-asa-ferrugem
	<i>Formicivora rufa</i>	papa-formiga-vermelho
	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha
	<i>Hypoedaleus guttatus</i>	chocão-carijó
	<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara
	<i>Myrmoderus loricatus</i>	formigueiro-assobiador
	<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco
	<i>Myrmotherula unicolor</i>	choquinha-cinzenta
	<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul
	<i>Rhopias gularis</i>	choquinha-de-garganta-pintada
	<i>Terenura maculata</i>	zidedê
	<i>Thamnophilus ambiguus</i>	choca-de-sooretama
<i>Thamnophilus caeruleus</i>	choca-da-mata	
<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca-listrada	
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho	

<b>Conopophagidae</b>	<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente
	<i>Conopophaga melanops</i>	cuspidor-de-máscara-preta
<b>Grallariidae</b>	<i>Grallaria varia</i>	tovacuçu
<b>Rhinocryptidae</b>	<i>Merulaxis ater</i>	entufado
	<i>Scytalopus speluncae</i>	tapaculo-preto
<b>Formicariidae</b>	<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha
	<i>Chamaeza meruloides</i>	tovaca-cantadora
	<i>Chamaeza ruficauda</i>	tovaca-de-rabo-vermelho
	<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato
<b>Scleruridae</b>	<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha
<b>Dendrocolaptidae</b>	<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso
	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde
	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado
	<i>Campylorhamphus falcularius</i>	arapaçu-de-bico-torto
	<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	arapaçu-escamoso
	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande
	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-de-garganta-branca
<b>Xenopidae</b>	<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miúdo
	<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó
<b>Furnariidae</b>	<i>Anabacerthia amaurotis</i>	limpa-folha-miúdo
	<i>Anabacerthia lichtensteini</i>	limpa-folha-ocráceo
	<i>Anabazenops fuscus</i>	trepador-coleira
	<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho
	<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco
	<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié
	<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	trepador-sobrancelha
	<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido
	<i>Furnarius figulus</i>	casaca-de-couro-da-lama
	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
	<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca
	<i>Phacellodomus erythrophthalmus</i>	joão-botina-da-mata
	<i>Phacellodomus rufifrons</i>	joão-de-pau
	<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroadado
	<i>Philydor rufum</i>	limpa-folha-de-testa-baia
	<i>Synallaxis albescens</i>	uí-pi
	<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-puí
	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném	
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete	
<b>Pipridae</b>	<i>Ceratopipra rubrocapilla</i>	cabeça-encarnada
	<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará
	<i>Dixiphia pipra</i>	cabeça-branca
	<i>Ilicura militaris</i>	tangarazinho
	<i>Manacus manacus</i>	rendeira
<b>Oxyruncidae</b>	<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto
<b>Onychorhynchidae</b>	<i>Myiobius atricaudus</i>	assanhadinho-de-cauda-preta
	<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho

<b>Tityridae</b>	<i>Laniisoma elegans</i>	chibante
	<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro
	<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado
	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto
	<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-preto
	<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde
	<i>Schiffornis turdina</i>	flautim-marrom
	<i>Schiffornis virescens</i>	flautim

<b>Cotingidae</b>	<i>Carpornis cucullata</i>	corocoxó
	<i>Lipaugus ater</i>	saudade
	<i>Phibalura flavirostris</i>	tesourinha-da-mata
	<i>Procnias nudicollis</i>	araponga
	<i>Pyroderus scutatus</i>	pavó

<b>Platyrrhynchidae</b>	<i>Platyrrhynchus mystaceus</i>	patinho
-------------------------	---------------------------------	---------

<b>Rhynchocyclidae</b>	<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador
	<i>Hemitriccus diops</i>	olho-falso
	<i>Hemitriccus nidipendulus</i>	tachuri-campainha
	<i>Hemitriccus orbitatus</i>	tiririzinho-do-mato
	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo
	<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa
	<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza
	<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho
	<i>Phylloscartes oustaleti</i>	papa-moscas-de-olheiras
	<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
	<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó
	<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande
	<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio
	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque
	<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo
<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	bico-chato-de-cabeça-cinza	
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta	

<b>Tyrannidae</b>	<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha
	<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra
	<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
	<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela
	<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu
	<i>Colonia colonus</i>	viuvinha
	<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento
	<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-branca
	<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela
	<i>Elaenia obscura</i>	tucão
	<i>Empidonomus varius</i>	peitica
	<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento
	<i>Fluvicola albiventer</i>	lavadeira-de-cara-branca
	<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada
	<i>Gubernetes yetapa</i>	tesoura-do-brejo
	<i>Hirundinea ferruginea</i>	gibão-de-couro
	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-de-bico-azulado
	<i>Knipolegus lophotes</i>	maria-preta-de-penacho
	<i>Knipolegus nigerrimus</i>	maria-preta-de-garganta-vermelha
	<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado
	<i>Legatus leucophaius</i>	bem-te-vi-pirata
	<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro
	<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei
	<i>Muscipipra vetula</i>	tesoura-cinzenta
	<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira
	<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré
	<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena
	<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

<b>Tyrannidae</b>	<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado
	<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe
	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	bentevizinho-de-asa-ferrugínea
	<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho
	<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho
	<i>Phyllomyias griseicapilla</i>	piolhinho-serrano
	<i>Phyllomyias virescens</i>	piolhinho-verdoso
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	príncipe
	<i>Ramphotrigon megacephalum</i>	maria-cabeçuda
	<i>Rhytipterna simplex</i>	vissíá
	<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno
	<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho
	<i>Sirystes sibilator</i>	gritador
	<i>Tyranniscus burmeisteri</i>	piolhinho-chiador
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri
	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha
	<i>Tyrannus tyrannus</i>	suiriri-valente
<i>Xolmis cinereus</i>	primavera	
<i>Xolmis velatus</i>	noivinha-branca	

<b>Vireonidae</b>	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari
	<i>Hylophilus amaurocephalus</i>	vite-vite-de-olho-cinza
	<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado
	<i>Hylophilus thoracicus</i>	vite-vite
	<i>Vireo chivi</i>	juruviara

<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax cristatellus</i>	galha-do-campo
-----------------	--------------------------------	----------------

<b>Hirundinidae</b>	<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena
	<i>Atticora tibialis</i>	calcinha-branca
	<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando
	<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande
	<i>Progne subis</i>	andorinha-azul
	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo
	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa
	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora
	<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	

<b>Troglodytidae</b>	<i>Cantorchilus longirostris</i>	garrinchão-de-bico-grande
	<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô
	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra

<b>Donacobiidae</b>	<i>Donacobius atricapilla</i>	japacanim
---------------------	-------------------------------	-----------

<b>Turdidae</b>	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
	<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una
	<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-branco
	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro	

<b>Mimidae</b>	<i>Mimus gilvus</i>	sabiá-da-praia
	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo

<b>Motacillidae</b>	<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada
	<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor

<b>Passerellidae</b>	<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo
	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico



<b>Parulidae</b>	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra
	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador
	<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita

<b>Icteridae</b>	<i>Agelasticus cyanopus</i>	carretão
	<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe
	<i>Chrysomus ruficapillus</i>	garibaldi
	<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto
	<i>Icterus jamacaii</i>	corrupião
	<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim
	<i>Molothrus oryzivorus</i>	iraúna-grande
	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	Chupim-azeviche
	<i>Psarocolius decumanus</i>	japu
<i>Sturnella supercilialis</i>	polícia-inglesa-do-sul	

<b>Mitrospingidae</b>	<i>Orthogonys chloricterus</i>	catirumbava
-----------------------	--------------------------------	-------------

<b>Thraupidae</b>	<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde
	<i>Cissopis leverianus</i>	tietinga
	<i>Coereba flaveola</i>	cambacica
	<i>Conirostrum bicolor</i>	figuinha-do-mangue
	<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho
	<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza
	<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor
	<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul
	<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo
	<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu
	<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega
	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem
	<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo
	<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto
	<i>Paroaria dominicana</i>	cardeal-do-nordeste
	<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva
	<i>Poospiza thoracica</i>	peito-pinhão
	<i>Ramphocelus bresilius</i>	tiê-sangue
	<i>Saltator fuliginosus</i>	bico-de-pimenta
	<i>Saltator maximus</i>	tempera-viola
	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro
	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	bico-de-veludo
	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra
	<i>Sicalis luteola</i>	tipio
	<i>Sporophila ardesiaca</i>	papa-capim-de-costas-cinzas
	<i>Sporophila bouvreuil</i>	caboclinho
	<i>Sporophila caerulea</i>	coleurinho
	<i>Sporophila collaris</i>	coleurinho-do-brejo
	<i>Sporophila falcirostris</i>	cigarra
	<i>Sporophila frontalis</i>	pioxó
	<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão
	<i>Sporophila lineola</i>	bigodinho
	<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano
	<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaço-frade
	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto
	<i>Tangara brasiliensis</i>	cambada-de-chaves
	<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela
	<i>Tangara cyanocephala</i>	saíra-militar
	<i>Tangara cyanoptera</i>	sanhaço-de-encontro-azul
	<i>Tangara cyanoventris</i>	saíra-douradinha
	<i>Tangara desmaresti</i>	saíra-lagarta
<i>Tangara ornata</i>	sanhaço-de-encontro-amarelo	
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro	
<i>Tangara peruviana</i>	saíra-sapucaia	

<b>Thraupidae</b>	<i>Tangara sayaca</i>	sanhaço-cinzentos
	<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores
	<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha
	<i>Thlypopsis sordida</i>	saí-canário
	<i>Tiaris fuliginosus</i>	cigarra-preta
	<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete
	<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu

<b>Cardinalidae</b>	<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel
	<i>Habia rubica</i>	tiê-de-bando
	<i>Piranga flava</i>	sanhaço-de-fogo

<b>Fringillidae</b>	<i>Chlorophonia cyanea</i>	gaturamo-bandeira
	<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim
	<i>Euphonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei
	<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho
	<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo
	<i>Euphonia xanthogaster</i>	fim-fim-grande
	<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo

<b>Estrildidae</b>	<i>Estrilda astrild</i>	bico-de-lacre
--------------------	-------------------------	---------------

<b>Passeridae</b>	<i>Passer domesticus</i>	pardal
-------------------	--------------------------	--------

**485 espécies documentadas**

Lista elaborada por Paulo Renato M. Tinoco  
e-mail: [avesdemacae@gmail.com](mailto:avesdemacae@gmail.com)

